



TEL AU.RU

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СПЕЦТЕХНИКИ



8 800 550-01-71



<https://telau.ru/items/1058-avtoglejder-sdlg-g9220-awd>

- Строительная техника
- Техника для содержания и ремонта дорог
- Автогрейдер SDLG G9220 AWD

Автогрейдер SDLG G9220 AWD

(Код техники: T-164-1058, id на telau: 1058)

12 920 000 ₺

VIN проверен (ПТС в наличии)

Доставка: - дня

В наличии: 4 шт.



Описание

Автогрейдер SDLG G9220 AWD предназначен для выравнивания земли и рытья траншей, бульдозера, уборки снега, рыхления, уплотнения, смешивания и другие работы. Так же он используется в лесной отрасли, аэропортовых, дорожных, оборонных проектах, строительстве шахт, в карьерах, строительстве дорог, строительстве водных сооружений.

Характеристики

Особенности комплектации: Комплектация: Номинальная мощность, л.с.: 224; Колесная схема: 1x3x3; Тип рамы: шарнирно-сочлененная; Тип трансмиссии: Переключение передач под нагрузкой; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: 9125x2760x3240; Эксплуатационная масса, кг.: 16750*; Двигатель модель: DEUTZ BF6M1013EC; Клиренс (передняя ось), мм.: 610; Клиренс (задняя ось), мм.: 430; Колея, мм.: 2230; Колесная база, мм.: 6480; Колесная база (задняя ось), мм.: 1538; Угол наклона передних колес, °: 18; Угол поворота передней оси, °: 16; Угол поворота рамы, °: 23; Максимальный угол поворота, °: 50; Размер грейдерного ножа, мм.: 4267x565x25; Угол вращения ножа, °: 360; Клиренс (по грейдерному ножу), мм.: 445; Максимальное углубление в грунт, мм.: 787; Угол наклона вперед / назад, °: 47 / 5; Смещение ножа влево / вправо, мм.: 673 / 673; Максимальное тяговое усилие, кН: 112; Максимальная скорость вперед / назад, км/ч: 39 / 25,5; Радиус поворота, мм.: 7600; Производитель: DEUTZ; Модель: BF6M1013EC; Номинальные обороты, об./мин.: 2200; Объем двигателя, л.: 7146; Диаметр цилиндра / ход поршня, мм.: 108 / 130; Максимальный крутящий момент, Нм: 859; Экологический стандарт: China Phase II; Удельный расход топлива, г/кВт*ч: ≤210; Гидротрансформатор: Одноступенчатый, трехкомпонентный; Количество передач: 6 / 3; Скорость вперед / назад, км/ч: 5-9-12-20,5-25,5-40 / 5-12-25,5; Тип: Открытого типа; Давление в системе, Мпа: 21; Топливный бак, л.: 270; Гидравлическая система, л.: 132; Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: 9125x2760x3240; Колея, мм.: 2230; Ведущие мосты шт.: 3; Управляемые мосты шт.: 1; Скорость движения (вперед/назад), км/ч: 5-9-12-20,5-25,5-40 / 5-12-25,5

Гарантия своевременной поставки

Мы гарантируем бесплатную доставку в пределах 2000 от местоположения техники в течение 3 рабочих дней. Менеджер дополнительно свяжется с Вами для согласования срока поставки.

Доставка по предоплате 30%

Мы готовы осуществить поставку по предоплате 30% от стоимости автомобиля точно в срок. После получения и осмотра техники Вы сможете доплатить оставшуюся сумму.

Укомплектованный автомобиль

В комплект поставки входит все необходимое: огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, противооткатные упоры, светоотражающий жилет, набор инструментов, салонные коврики. Дополнительно вы можете выбрать комплект спецодежды с логотипом вашей компании, трэкер с бесплатным обслуживанием на 3 месяца или топливную карту на 500 литров в подарок.

Бесплатное оборудование к данному автомобилю



Система мониторинга на 4 месяца

Galileo ГЛОНАСС является многофункциональным устройством для спутникового мониторинга транспортных средств, которое обеспечивает полный контроль над всеми параметрами транспортного средства.



Комплект спец.одежды с Вашим логотипом

Комплект спец. Одежды является необходимым атрибутом защиты работника, чья профессиональная деятельность связана с опасными условиями труда. Костюм Norfin Discovery -35C – является отличным выбором для работы в Северных регионах России.



Набор инструментов

Прекрасный набор инструментов для работ по металлу, дереву, кирпичной кладке и многих других

